

## NOVÉ A ZAUJÍMAVÉ NÁLEZY CHROBÁKOV (COLEOPTERA) NADČĚLADE CURCULIONOIDEA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Jozef CUNEV

Piešťanská ul. 14, 949 01 Nitra; E-mail : dodocunev@stonline.sk

CUNEV, J. 2013: New and interesting records of beetles (Coleoptera) from superfamily Curculionoidea on the territory of Slovakia. *Entomofauna Carpathica*, 25(2): 1-14.

**Abstract:** Author of the present work provides faunistic records on 126 species belonging to the superfamily Curculionoidea (Coleoptera) in Slovakia. Material has been collected individually since 1986. Two species (*Orchestes stobiecky*, *Ceutorhynchus fallax*) are first recorded in Slovakia.

**Key words:** Coleoptera, Slovakia, beetles

### ÚVOD

Jednou z prvých entomologických prác, ktorú som publikoval, bola práca: Nové a zaujímavé nálezy nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) na území Slovenska (CUNEV 1986). Boli v nej uverejnené výsledky zberov vzácnejších nosáčikov (Curculionidae), ktoré sa mi podarilo získať pri svojich výskumných cestách na území Slovenska do roku 1986. V predkladanej práci prinášam zoznam významných nálezov z nášho územia po tomto období z nadčelade Curculionoidea.

Usporiadanie druhov je podľa najnovšieho komentovaného zoznamu (BENEDIKT a kol. 2010).

Okrem autora niektoré druhy determinovali a revidovali J. Fremuth, S. Benedikt a J. Krátky, za čo im chcem touto cestou poďakovať.

### NEMONYCHIDAE

*Cimberis attelaboides* (FABRICIUS, 1787). Rozšírenie: Európa, Malá Ázia (SMRECZYŃSKI 1979). Lokalita: Uhrovské Podhradie (DFS 7276), 8.5.2000, 1 ex. Žije na *Piceus silvestris*. U nás zbieraný jednotlivo a len veľmi lokálne.

*Doydirhynchus austriacus* (OLIVIER, 1807). Rozšírenie: stredná a južná Európa, Malá Ázia, severozápadná Afrika (SMRECZYŃSKI 1979). Lokalita: Nitra-Zobor (DFS 7674), 30.4.2006, 1 ex., Dolné Vestenice (DFS 7276), 8.5.2008, 1 ex. Žije na *Pinus silvestris*. Na Slovensku vzácné a len ojedinele.

### ANTHRIBIDAE

*Rhaphitropis oxyacanthae* (C. BRISOUT de BARNEVILLE, 1863). Rozšírenie: západná a stredná Európa, okolie Stredozemného mora (STREJČEK 1990). Lokalita: Chľaba (DFS 7178), 11.6.2011, 2 ex. Polyfág vyvíjajúci sa v rôznych drevinách. Veľmi vzácné na južnom Slovensku.

## ATTELABIDAE

*Apoderus erythropterus* (GMELIN, 1790). Rozšírenie: Rakúsko, Česko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Švajčiarsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Rybník (DFS 7486), 14.5.1996, 1 ex. Vyvíja sa v rôznych druhoch Rosaceae. Získal som ho šmýkaním vlhkej lúky v doline potoka Drienok. Na Slovensku veľmi vzácne a lokálne.

## RHYNCHITIDAE

*Haplorhynchites pubescens* (FABRICIUS, 1775). Rozšírenie: široko rozšírený druh od Európy cez stredné Rusko až po Sibír (SMRECZYŃSKI 1979). Lokalita: Koptovce (DFS 7572), 5.5.2003, 1 ex. Vývoj na vlhkejších stanovištiach v listoch *Thalictrum flavum*. Na Slovensku veľmi vzácne.

*Lasiorrhynchites caeruleocephalus* (SCHALLER, 1783). Rozšírenie: západná, stredná a južná Európa, Ukrajina, severná Afrika (SMRECZYŃSKI 1979). Lokalita: NPR Kopáč (DFS 7878), 4.5.2007, 1 ex., Nitra (DFS 7674), 11.7.2010, 1 ex. Druh vyžadujúci teplé stanovištia. Získal som ho sklepaním *Betula verrucosa* v intraviláne mesta Nitra. Patrí medzi vzácnejšie druhy.

*Mecorhis hungarica* (HERBST, 1784). Rozšírenie: južná a stredná Európa, Malá Ázia (SMRECZYŃSKI 1979). Lokalita: NPR Abrod (DFS 7468), 8.5.1994, 1 ex., Nitra-Dražovce (DFS 7674), 15.5.2001, 1 ex., 14.5.2008, 3 ex., 18.5.2009, 1 ex., Sládkovičovo-Vincov les (DFS 7872), 4.5.2004, 2 ex. Vývoj v pukoch *Rosa* sp. Na Slovensku vzácne a lokálne len v južných oblastiach.

*Rhynchites slovenicus* PURKYNĚ, 1954. Rozšírenie: stredná Európa. Doteraz taxonomicky nejasný druh a preto jeho rozšírenie je diskutabilné. Lokalita: Nitra - Dražovce (DFS 7674), 19.4.2011, 1 ex. Zber sklepaním rozkvitnutej *Pyrus communis*. Ďalšia lokalita tohto veľmi vzácne sa vyskytujúceho druhu na Slovensku.

*Rhynchites giganteus* KRYNICKY, 1832. Rozšírenie: juhovýchodná a stredná Európa, stredná Ázia (SMRECZYŃSKI 1979). Lokalita: Ábelová-Bánov Laz (DFS 7582), 17.6.2006, 2 ex. Druh som získal sklepaním *Crataegus* sp. Na Slovensku iba v južných oblastiach veľmi lokálne a vzácne.

## APIONIDAE

*Helianthemapion aciculare* (GERMAR, 1817). Rozšírenie: južná a stredná Európa, Alžír (SMRECZYŃSKI 1965). Lokalita: Rakytno (DFS 7582), 18.5.2008, 1 ex. Xerothermný druh žijúci na *Helianthemum nummularium*. Na Slovensku vzácne iba v južných oblastiach.

*Ceratapion cylindricolle* (GYLLENHAL, 1939). Rozšírenie: Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Taliansko, Moldavsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Nitra - Kalvária (DFS 7674), 30.9.2008, 2 ex. Viazaný na *Xeranthemum annuum*. Preferuje veľmi teplé a suché stanovištia. Môj prvý nález z okolia Nitry. Na Slovensku vzácne a lokálne len v južných oblastiach.

*Ceratapion armatum* GERSTACKER, 1854. Rozšírenie: Európsky druh (SMRECZYŃSKI 1965). Lokalita: Runina (DFS 6900), 7.7.2000, 1 ex. Oligofág žijúci na *Centaurea jacea*, *Centaurea scabiosa* a ďalších druhoch rodu. Na Slovensku vzácne a lokálne.

*Ceratapion orientale* GERSTACKER, 1854. Rozšírenie: stredná Európa, Balkánsky polostrov, Bulharsko, Rumunsko, Sýria (DIECKMANN 1977). Lokalita: Dolné Vestenice (DFS 7276), 30.5.2005, 1 ex., 15.6.2011, 2 ex., PR Mašan (DFS 8275), 23.9.2007, 1 ex. Vývoj na

druhoch *Centaurea*. Vzácné sa vyskytujúci druh na xerothermných stanovištiach južného Slovenska.

***Squamapion hoffmanni*** (WAGNER, 1930). Rozšírenie: stredná Európa, Francúzsko (DIECKMANN 1977). Lokalita: Runina (DFS 6900), 7.7.2000, 1 ex. Oligofág žijúci na *Thymus serpyllum* a *Thymus montanus* vyžadujúci teplé stanovištia. Na Slovensku vzácné v podhorských až horských oblastiach.

***Squamapion oblivium*** (SCHILSKY, 1902). Rozšírenie: stredná a južná Európa (SMRECZYŃSKI 1965). Lokalita: Bretka (DFS 7588), 25.5.2006, 1 ex., Vinné-Hradný vrch (DFS 7197), 25.5.2007, 2 ex., Zuberec (DFS 6783), 30.7.2009, 1 ex. Oligofág žijúci na rôznych druhoch *Thymus*. Obľubuje suché a slnečné stanovištia. Na Slovensku pomerne vzácné sa vyskytujúci druh.

***Eutrichapion gribodoi*** (DESBROCHERS, 1896). Rozšírenie: južná časť strednej Európy, Balkán (SMRECZYŃSKI 1965). Lokalita: Martovce - CHÚ Detvice, (DFS 8174) viac ex. v mesiacoch máj až september 2010. Monofág žijúci na *Galega officinalis*. Vyskytuje sa na vlhkých stanovištiach. Na Slovensku vzácné a lokálne len v južných oblastiach.

***Hemitrichapion waltoni*** (STEPHENS, 1839). Rozšírenie: Európa (DIECKMANN 1977). Lokalita: Chľaba (DFS 8178), 11.6.2008, 2 ex., Dolné Vestenice (DFS 7276), 2.5.2009, 1 ex., Kamenica nad Hronom (DFS 8178), 9.6.2011, 3 ex. V strednej Európe žije na *Hippocrepis comosa*. Xerothermný druh vyskytujúci sa len v južných oblastiach Slovenska.

***Ischnopterapion modestum*** (GERMAR, 1817). Rozšírenie: stredná a južná Európa, západná časť severnej Afriky (DIECKMANN 1977). Lokalita: Kráľová Lehota (DFS 6984), 23.6.2005, 1 ex. V strednej Európe žije na *Lotus uliginosus*. Preferuje vlhkejšie stanovištia. U nás pomerne vzácné.

***Oryxolaemus flavifemoratus*** (HERBST, 1797). Rozšírenie: západná, stredná a južná Európa, západná časť severnej Afriky, Predná a Stredná Ázia (DIECKMANN 1977). Lokalita: Čaradice (DFS 7677), 6.8.2003, 1 ex. Oligofág žijúci na rôznych druhoch *Genista*. U nás pomerne vzácné a lokálne v južných oblastiach.

***Stenopterapion intermedium*** (EPELSHEIM, 1875). Rozšírenie: stredná a južná Európa, Balkánsky polostrov, Bulharsko, južná časť Ruska, Kaukaz, Azerbajdžan, južný Kazachstan, juhozápadná Sibir (DIECKMANN 1977). Lokalita: Tále (DFS 7183), 25.7.2000, 1 ex., 9.7.2003, 1 ex. Oligofág žijúci na rôznych druhoch *Onobrychis*. Na Slovensku lokálne a vzácné.

***Protapion interjectum*** (DESBROCHERS, 1895). Rozšírenie: južná a stredná Európa, Bulharsko, Grécko, západná časť severnej Afriky (DIECKMANN 1977). Lokalita: Vinné-Hradný vrch (DFS 7197), 25.5.2007, 1 ex. V strednej Európe pravdepodobne na *Trifolium montanum*. Výskyt na teplých a slnečných stanovištiach. Na Slovensku vzácné.

***Protapion ruficrus*** (GERMAR, 1817). Rozšírenie: stredná a východná Európa, Kaukaz (DIECKMANN 1977). Lokalita: Sládkovičovo-Vincov les (DFS 7872), 10.6.2004, 2 ex., Horný Tisovník-Jasenová (DFS 7682), 8.7.2007, 3 ex., Kamenica nad Hronom (DFS 8178), 9.6.2011, 2 ex. Žije monofágne na *Trifolium alpestre*. Vyhľadáva suché a teplé stanovištia. Druh s nedostatočným poznaním o rozšírení. Na Slovensku pomerne vzácné.

***Protapion schoenherri*** (BOHEMAN, 1839). Rozšírenie: západná, južná a stredná Európa, Balkánsky polostrov, Bulharsko, Grécko, Ukrajina (DIECKMANN 1977). Lokalita: Chľaba (DFS 8178), 8.6.2011, 1 ex. Druh žijúci na rôznych druhoch *Trifolium*. Ďalší nález tohto veľmi vzácného druhu na známej lokalite.

***Eutrichapion facetum*** (GYLLENHAL, 1839). Rozšírenie: Európa, západná Ázia, Alžír (SMRECZYŃSKI 1965). Lokalita: Bacúch (DFS 7184), 5.8.2004, 1 ex., Kónská (DFS 6884), 21.6.2001, 1 ex., Černová-Čutková dolina (DFS 6981), 25.6.2009, 1 ex. Oligofág žijúci na

rôznych druhoch *Vicia*. U nás patrí medzi vzácnejšie druhy s výskytom v podhorských a v horských oblastiach.

## DRYOPHTHORIDAE

***Sphenophorus piceus*** (PALLAS, 1776). Rozšírenie: Stredomorie, južná Európa a južná časť strednej Európy (SMRECZYŃSKI 1972). Lokalita: Močenok-Síky (DFS 7773), 5.4.2008, 1 ex. Druh vyžadujúci vlhké a teplé stanovištia. Na Slovensku veľmi vzácné a lokálne.

## CURCULIONIDAE

***Anoplus setulosus*** KIRSCH, 1870 . Rozšírenie: stredná Európa, Chorvátsko, Taliansko, južné a stredné Rusko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Jarok (DFS 7773), 27.5.2008, 1 ex., Veľký Šariš (DFS 6993), 26.6.2005, 1 ex. Žije na *Alnus viridis* a *Alnus incana*. Na celom území pomerne vzácné.

***Anthonomus sorbi*** GERMAR, 1821. Rozšírenie: Eurosibírsky druh . V Európe hlavne v severných a východných štátoch (DIECKMANN 1988). Lokalita: Nedelište (DFS 7682), 10.5.2009, 1 ex. Druh som získal sklepaním *Crataegus* sp. Na Slovensku veľmi vzácny druh nachádzaný len ojedinele.

***Cionus ganglbaueri*** WINGELMÜLLER, 1914. Rozšírenie: stredná Európa (SMRECZYŃSKI 1976). Lokalita: Tále (DFS 7183), 1.8.1993, 1 ex. Potravínovo viazaný druh na rôzne druhy *Verbascum* sp., hlavne na *Verbascum nigrum*. Na Slovensku sa vyskytuje lokálne a pomerne vzácné.

***Curculio propinquus*** (DESBROCHERS, 1868). Rozšírenie: Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Taliansko, Srbsko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Kréta (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Nitra (DFS 7674), 25.8.2007, viac ex. Druh viazaný na rôzne druhy *Quercus* sp. Osobne som ho zbieral sklepaním *Quercus cerris*. V posledných rokoch častejšie zbieraný ako v minulosti.

***Dorytomus hirtipennis*** (BEDEL, 1884). Rozšírenie: Európa, Predná a Stredná Ázia, Sibír (DIECKMANN 1986). Lokalita: Drahovce (DFS 7472), 18.5.2004, 1 ex., Alekšince (DFS 7673), 19.5.2007, 2 ex., Jarok (DFS 7773), 27.5.2008, 1 ex. Druh žijúci na rôznych druhoch *Salix*. U nás nie často zbieraný v južných teplých oblastiach.

***Dorytomus dorsalis*** (LINNAEUS, 1758). Rozšírenie: Eurosibírsky druh (DIECKMANN 1986). Lokalita: Ošadnica-Dedovka (DFS 6579), 9.7.2011, 1 ex. Na Slovensku v podhorských a horských oblastiach viazaný na rôzne druhy *Salix* sp. Vzácne a vždy len ojedinele.

***Mecinus heydeni*** WENCKER, 1866. Rozšírenie: stredná Európa, Dánsko, južné Švédsko (SMRECZYŃSKI 1976). Lokalita: Ábelová - Bánov Laz (DFS 7582), 17.5.2008, 1 ex. Žije na *Linaria vulgaris*. Ďalšia zaujímavá lokalita tohto vzácného druhu.

***Mecinus plantaginis*** (EPPELSHEIM, 1875). Rozšírenie: západná, stredná a južná Európa (SMRECZYŃSKI 1976). Lokalita: Bátovce (DFS 7778), 14.6.2005, 1 ex. Vyskytuje sa na xerothermných stanovištiach monofágne na *Plantago media*. Na Slovensku veľmi vzácné.

***Rhinusa herbarum*** H. BRISOUT, 1862. Rozšírenie: stredná a južná Európa, severná Afrika (SMRECZYŃSKI 1976). Lokalita: Nitra-Katruša (DFS 7774), 16.6.2005, 1 ex. Žije podobne ako predchádzajúci druh na xerothermných stanovištiach. Vývoj v rôznych druhoch *Linaria* sp. Na Slovensku veľmi vzácné sa vyskytujúci druh.

***Orchestes hungaricus*** HAJOSS, 1938. Rozšírenie: južná a východná Európa, Turecko, Libanon, Jordánsko (SMRECZYŃSKI 1976). Lokalita: Veľčice (DFS 7575), 30.5.2003, 1 ex., Nitra (DFS 7674), 14.5.2008, 1 ex., Obyce (DFS 7577), 26.7.2008, 1 ex. Pravdepodobne žije na *Quercus cerris*. Nachádzaný veľmi vzácné v južných oblastiach Slovenska.

- Orchestes stobieckyi** SMRECZYNSKI, 1957. Rozšírenie: východoeurópsky druh (SMRECZYNSKI 1976). Lokalita: Jasov (DFS 7391), 14.6.1993, 1 ex., det. Fremuth, J. Bionómia nie je známa. Druh som získal sklepaním *Quercus* sp. Nový druh pre územie Slovenska.
- Rhynchaenus xylostei** (CLAIRVILLE, 1798). Rozšírenie: severné Taliansko, stredná Európa, Fínsko, Ukrajina. (SMRECZYNSKI 1976). Lokalita: Oščadnica (DFS 6579), 8.7.2011, 1 ex., Lubochňa (DFS 6980), 26.6.2009, 2 ex. Vývoj na *Lonicera* sp. Na Slovensku patrí medzi vzácnejšie a menej často nachádzané druhy.
- Lignyodes bischoffi** (BLATCHLEY et LENG, 1916). Rozšírenie: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Bulharsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: PR Lupka (DFS 7674), 11.4.2008, 1 ex. Zavlččený druh žijúci na *Fraxinus americana*. Potvrdenie výskytu na pôvodnej lokalite (CUNEV 1986). Na Slovensku vzácné a len veľmi lokálne na miestach živnej rastliny.
- Sibinia femoralis** GERMAR, 1824. Rozšírenie: stredná a južná Európa, Predná a Stredná Ázia, severná Afrika, Rusko (DIECKMANN 1986). Lokalita: NPR Líščie diery (DFS 8074), 19.6.2008 1 ex., 6.6.2011, 1 ex. Vývoj v stonkách *Silene otites* a *Silene nutans* (SMRECZYNSKI 1972). Žije na xerothermných stanovištiach. Na Slovensku a v strednej Európe lokálne a vzácné.
- Tychius tibialis** BOHEMAN, 1843. Rozšírenie: Pontomediteránny druh (CALDARA 1990). Lokalita: Bátovce (DFS 7778), 14.6.2005, 1 ex., Kolíňany (DFS 7675), 26.5.2005, 3 ex., Chľaba (DFS 8178), 8.8.2011, 1 ex. Potravinovo viazaný na rôzne druhy *Trifolium* sp. U nás v južných oblastiach pomerne vzácné.
- Bagous argillaceus** GYLLENHAL, 1836. Rozšírenie: južná a stredná Európa, južné Švédsko, Alžír, Kaukaz Turkménsko (SMRECZYNSKI 1972). Lokalita: Martovce - CHU Detvice (DFS 8174), 27.6.2010, 1 ex. Pravdepodobne halobiont vyžadujúci zasolené stanovištia. Žije hydrofilným spôsobom na *Alisma plantago* a rôznych druhoch *Polygonum* a *Rumex*. U nás zbieraný vzácné a jednotlivo.
- Bagous binodulus** (HERBST, 1795). Rozšírenie: Európa, južné a stredné Švédsko, južné Fínsko (SMRECZYNSKI 1972). Lokalita: Čierne Pole (DFS 7498), 16.6.1988, viac ex. Druh monofágne viazaný na *Stratiotes aloides*. Na Slovensku vzácné a lokálne na plochách s výskytom živnej rastliny.
- Bagous diglyptus** BOHEMAN, 1845. Rozšírenie: stredná Európa, južné Švédsko, južné Francúzsko (SMRECZYNSKI 1972). Lokalita: Ábelová-Bánov Laz (DFS 7582), 9.6.2007, 1 ex. Monofág žijúci na *Saxifraga granulata* na mierne vlhkých lokalitách. Z územia Slovenska je len veľmi málo údajov o jeho výskyte.
- Bagous limosus** (GYLLENHAL, 1827). Rozšírenie: Európa, južná časť Severnej Európy, Kaukaz, Irán, Afganistan (SMRECZYNSKI 1972). Lokalita: Čičov (DFS 8272), 17.5.2000, 1 ex. Vývoj v rôznych druhoch *Potamogeton* sp. Pomerne vzácné v južných oblastiach Slovenska.
- Bagous majzlani** KODADA, HOLECOVÁ et BEHNE, 1992. Rozšírenie: Slovensko, Česko (Morava), Maďarsko, Poľsko, Fínsko, južné Rusko, Holandsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Leles (DFS 7598), 23.5.1997, viac ex. Žije na *Glyceria maxima*. Potvrdenie výskytu na pôvodnej lokalite (KODADA et al.1992). Na Slovensku vzácné a veľmi lokálne.
- Bagous petro** (HERBST, 1795). Rozšírenie: stredná Európa, Taliansko (SMRECZYNSKI 1972). Lokalita: Gajary (DFS 7567), 12.6.2004, 1 ex. Žije hydrofilným spôsobom na *Utricularia vulgaris*. Recentný nález potvrdzujúci jeho výskyt na Slovensku. Veľmi vzácny druh.
- Baris atramentaria** (BOHEMAN, 1836). Rozšírenie: juhovýchodná časť strednej Európy, Balkán, Rumunsko (SMRECZYNSKI 1974). Lokalita: Plešivec-Plešivecká planina (DFS 7488 ), 12.6.2004, 1 ex., Gajary (DFS 7567), 12.6.2004, 1 ex., NPR Líščie diery (DFS

8074), 6.6.2011, 2 ex. Vývojovo viazaný oligofág žijúci na rôznych druhoch Brassicaceae. V minulosti veľmi vzácny druh. V posledných rokoch pribúda viac lokalít výskytu.

***Baris carbonaria*** (BOHEMAN, 1836). Rozšírenie: juhovýchodná časť strednej Európy, Rumunsko, Kaukaz Kazachstan (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Belá (DFS 8177), 3.5.2006, viac ex. Individuálny zber pod prizemnými listami *Crambe tatarica*. Pomerne vzácne a lokálne nachádzaný druh v južných oblastiach Slovenska na miestach s výskytom živnej rastliny.

***Baris chlorizans*** GERMAR, 1824. Rozšírenie: západný mediterán (okrem Španielska), stredná a východná Európa (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: PR Veľký vrch (DFS 7376), 29.5.2003, 1 ex. Vývoj v rôznych druhoch Brassicaceae. Na Slovensku patrí medzi veľmi vzácne druhy.

***Baris fallax*** (C. BRISOUT de BARNEVILLE, 1870). Rozšírenie: západomediterránny druh vzácne zasahujúci do strednej Európy (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Štúrovo (DFS 8278), 14.4.2007, 1 ex. Xerothermný druh vyžadujúci teplé stanovištia. Zbieral som ho pod prizemnými listami *Isatis* sp. Veľmi vzácny druh.

***Baris gudenusi*** SCHULTZE, 1901. Rozšírenie: stredná Európa, Istria, južné Francúzsko (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Nitra-Dražovce (DFS 7674), 12.5.2011, 1 ex. Vyvíja sa a žije na rôznych druhoch Brassicaceae, najmä na *Sinapis* a *Erysimum*. Preferuje suché a veľmi teplé stanovištia. Na Slovensku vzácnejšie a lokálne.

***Baris laticollis*** (MARSHAM, 1802). Rozšírenie: južná, stredná a západná Európa, južné Švédsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Gajary (DFS 7567), 12.6.2004, 1 ex. Vývoj v rôznych druhoch Brassicaceae. Na Slovensku pomerne vzácne a lokálne v južných oblastiach.

***Baris picicornis*** (MARSHAM, 1802). Rozšírenie: južná a stredná Európa, Anglicko, Maroko (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Drahovce (DFS 7472), 18.5.2004, 1 ex. Žije monofágne na *Reseda lutea*. Na našom území iba v najteplejších lokalitách vzácne a jednotlivé.

***Baris steppensis*** ROUBAL, 1935. Rozšírenie: Slovensko (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Koliňany (DFS 7675), 2.5.2000, 1 ex., 1.8.2000, 1 ex., 10.4.2008, 1 ex. Vývoj a živná rastlina neznáma. Ďalšie nálezy zo známej lokality (MAJZLAN, CUNEV 1998). Veľmi vzácny druh s neznámym rozšírením.

***Baris timida*** (ROSSI, 1792). Rozšírenie: západopalearktický druh rozšírený v celej mediteránnej oblasti, vo východnej Európe, Kazachstane a v Strednej Ázii (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Šaľa (DFS 7873), 12.6.2003, viac ex., Neded (DFS 7973), 14.5.2005, 1 ex., Nitra-Kalvária (DFS 7674), 8.6.2006, 2 ex. Oligofág vývojovo viazaný na rôzne druhy Malvaceae. U nás pomerne vzácne v teplejších oblastiach.

***Baris villae*** COMOLLI, 1837. Rozšírenie: južná časť strednej Európy, Grécko, Taliansko (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Hlohovec (DFS 7572), 21.5.2005, 1 ex., 6.6.2009, 1 ex., Nitra (DFS 7674), 2 ex., Mojmírovce (DFS 7774), 1.5.2008, 1 ex. Oligofág žijúci na *Bryonia dioica* a *Bryonia alba* (KOCH, 1992). Na Slovensku vzácne a lokálne.

***Ceutorhynchus chlorophanus*** ROUGET, 1857. Rozšírenie: Európa, severná Afrika (DIECKMANN 1972). Lokalita: Hurbanovo-Sesíleš (DFS 8175), 3.5.2001, 1 ex., Bretka (DFS 7588), 25.5.2006, 1 ex. Druh vyvíjajúci sa na rôznych druhoch *Erysimum*. Na Slovensku na xerothermných lokalitách vzácne a jednotlivé.

***Ceutorhynchus fallax*** BOHEMAN, 1845. Rozšírenie: juhovýchodná Európa, Kaukaz. Lokalita: Salka (DFS 8178), 12.5.1988, 1 ex. Oligofág viazaný na rôzne druhy Brassicaceae preferujúci teplé a suché stanovištia. Nový druh pre územie Slovenska.

***Ceutorhynchus gallorhenanus*** SOLARI, 1949. Rozšírenie: Európsky druh (DIECKMANN 1972). Lokalita: Ábelová-Bánov Laz (DFS 7582), 7.7.2007, 2 ex. Oligofág vyvíjajúci sa na

rôznych druhoch Brassicaceae. Vzácné nachádzaný druh uprednostňujúci teplé a suché stanovištia.

***Ceutorhynchus granulicollis*** C.G. THOMSON, 1865. Rozšírenie: stredná, severná a východná Európa, Arménsko (DIECKMANN 1972). Lokalita: Koptovce (DFS 7572), 5.5.2003, 1 ex., Vinodol (DFS 7875), 22.5.2006, 1 ex. Monofág žijúci na *Thapsi arvense*. Na našom území zbieraný jednotlivito len v teplejších južných oblastiach.

***Ceutorhynchus griseus*** C. BRISOUT de BARNEVILLE, 1869. Rozšírenie: Európa, Kaukaz (DIECKMANN 1972). Lokalita: Studienka (DFS 7468), 25.5.2000, 1 ex. Oligofágny druh žijúci na rôznych druhoch Brassicaceae. U nás vzácné na teplých a suchých lokalitách južného Slovenska.

***Ceutorhynchus interjectus*** SCHULTZE, 1903. Rozšírenie: Slovensko, Česko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Michal nad Žitavou (DFS 7875), 8.5.2003, 1 ex. Monofágne žijúci na *Sysimbrium strictissimum*. Teplé stanovištia južného Slovenska.

***Ceutorhynchus levantinus*** SCHULTZE, 1898. Rozšírenie: západopalearktický druh nesúvisle rozšírený v strednej a východnej Európe, Kaukaze a Blízkom východe (COLONELLI 2004). Lokalita: Nitra-Kalvária (DFS 7674). Od roku 1991 (CUNEV 1997) takmer pravidelne zbieraný v mesiacoch máj, jún a september. Ďalšia lokalita: Plešivec-Plešivecká planina (DFS 7488), 29.5.2004, 1 ex. Monofág na *Alyssum montanum*. Preferuje xerothermné vápencové skalnaté plochy. Na Slovensku veľmi vzácné a lokálne.

***Ceutorhynchus lukesi*** TYL, 1914. Rozšírenie: Rakúsko, Česko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Slovensko. Lokalita: Plešivec-Plešivecká planina (DFS 7488), 29.5.2004, 1 ex. Žije na druhoch *Alyssum* sp. Preferuje vápencové skalnaté xerothermné plochy. Na Slovensku patrí medzi vzácnejšie druhy.

***Ceutorhynchus merkli*** KOROTYAEV, 2001. Rozšírenie: juhovýchodná a stredná Európa (COLONELLI 2004). Lokalita: Alekšince (DFS 7673), 29.4.2008, 1 ex., det. Cunev J., rev. Benedikt S. Nedávno popísaný ako nový druh od príbuzného *Ceutorhynchus ignitus* GERMAR, 1824 na základe morfológie a bionómie. Vývojovo viazaný na *Cardaria draba*.

***Ceutorhynchus pandellei*** C. BRISOUT de BARNEVILLE, 1869. Rozšírenie: stredná Európa, Pyreneje (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Liptovská Teplička (DFS 7086), 24.6.2005, 1 ex. Vývoj v rôznych druhoch *Cardamine*, *Dentaria* a *Nasturtium*. V podhorských oblastiach na vlhkých miestach vzácné a jednotlivito.

***Ceutorhynchus pectoralis*** WEISE, 1895. Rozšírenie: Európa, Predná Ázia, Sibír (DIECKMANN 1972). Lokalita: Sládkovičovo-Vincov les (DFS 7872), 2.8.2005, 1 ex. Oligofág žijúci na druhoch *Cardamine*, *Barbarea* a taktiež na *Rorippa pyrenaicum* na vlhkejších stanovištiach. Patrí medzi vzácné a lokálne zbierané druhy.

***Ceutorhynchus pervicax*** WEISE, 1883. Rozšírenie: Európa, Predná Ázia, Sibír (DIECKMANN 1972). Lokalita: Cigeľka (DFS 6592), 7.6.1986, 1 ex. Oligofág žijúci na *Nasturtium officinale* a aj na druhoch *Cardamine* a *Dentaria*. Preferuje vlhkejšie okraje listnatých lesov. Na Slovensku patrí medzi vzácnejšie druhy.

***Ceutorhynchus similis*** C. BRISOUT de BARNEVILLE, 1869. Rozšírenie: Európsky druh (DIECKMANN 1972). Lokalita: Lútovský Drienovec (DFS 7175), 4.5.2006, 1 ex. Teplomilný druh vývojovo viazaný na *Thlaspi montanum*. U nás patrí medzi veľmi vzácné druhy.

***Ceutorhynchus talickyi*** KOROTYAEV, 1980. Rozšírenie: Slovensko, Ukrajina, Moldavsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: NPR Líščie diery (DFS 8074), 25.5.2005, 3 ex., PR Marcelovské piesky (DFS 8275), 13.5.2006, 1 ex., Hlohovec (DFS 7572), 17.5.2008, 1 ex. Oligofágny druh žijúci na rôznych druhoch *Erysimum*, *Sisymbrium* a *Syrenia*. Vyžaduje

teplé stanovištia, často piesočnaté lokality. U nás pomerne vzácne na juhu západného Slovenska.

**Coeliodes ruber** (MARSHAM, 1802). Rozšírenie: Európa, Kaukaz, severná Afrika (DIECKMANN 1972). Lokalita: Kalinčiakovo-vrch Vápeč (DFS 7877), 22.5.2002, Hlohovec (7572), 15.4.2005, 1 ex. Vývoj v samčích jahňadách *Corylus avellana* (DIECKMANN, 1972). Na Slovensku vzácnejšie v južnejších oblastiach.

**Datonychus scabrirostris** (HOCHHUTH, 1847). Rozšírenie: stredná Európa, Kaukaz (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: PR Jurský Chlm (DFS 8277), 14.4.2007, 1 ex. Žije monofágne na *Stachys recta*. Vzácny druh vyskytujúci sa na veľmi teplých lokalitách južného Slovenska.

**Datonychus urticae** (BOHEMAN, 1845). Rozšírenie: stredná a juhovýchodná Európa, Dánsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Obyce (DFS 7577), 6.6.2003, 1 ex., Sládkovičovo-Vincov les (DFS 7872), viac ex. v mesiacoch apríl, máj a jún v rokoch 2004 a 2005, Uhrovské Podhradie (DFS 7276), 8.5.2008, 1 ex. Monofág žijúci u nás na *Stachys silvatica* na vlhkejších okrajoch listnatých lesov. Veľmi vzácne a lokálne sa vyskytujúci druh len v južných oblastiach Slovenska.

**Mogulones amplipennis** (SCHULTZE, 1896). Rozšírenie: stredná a východná Európa, Taliansko, Kaukaz (COLONELLI 2004). Lokalita: Obyce (DFS 7577), 6.5.2003, viac ex., Ábelová-Bánov Laz (DFS 7582), 17.5.2008, viac ex. K doteraz známym pohoriam výskytu pridávam Pohronský Inovec a Ostrôžky. Vývoj v koreňoch *Symphytum tuberosum*.

**Mogulones austriacus** (C. BRISOUT de BARNEVILLE, 1869). Rozšírenie: stredná a východná Európa, Kaukaz (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: PR Jurský Chlm (DFS 8277), 7.5.1998, 1 ex. Monofág žijúci na *Nonnea pulla*. Druh vyžadujúci teplé stanovištia. Na Slovensku vzácne a len ojedinelé nálezy.

**Mogulones borraginis** (FABRICIUS, 1792). Rozšírenie: stredná, južná a juhozápadná Európa, západná časť severnej Afriky (DIECKMANN 1972). Lokalita: NPR Líščie diery (DFS 8074), 25.5.2005, 2 ex. Žije na *Cynoglossum officinale*. Vyskytuje sa iba na xerothermných stanovištiach južného Slovenska vzácne a lokálne.

**Mogulones dimidiatus** (FRIVALDSZKY, 1865). Rozšírenie: východoeurópsky druh zasahujúci až do Kazachstanu a Turecka (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Honce (DFS 7388), 28.5.2004, 1 ex. Monofág žijúci na *Nonnea pulla*. Zber na živnej rastline počas mierneho dažďa. Na Slovensku vzácne a ojedinele.

**Mogulones venedicus** (WEISE, 1879). Rozšírenie: východná a juhovýchodná časť strednej Európy (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Studienka (DFS 7468), 25.5.2000, 2 ex. Vývojovo viazaný na rôzne druhy *Myosotis*. Zo Slovenska veľmi málo údajov o jeho výskyte.

**Mogulonoides radula** (GERMAR, 1824). Rozšírenie: juhovýchodná časť strednej Európy, severovýchodné Taliansko, východné Rusko (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: PR Sládkovičovská duna (DFS 7872), 17.9.2004, 2 ex., NPR Líščie diery (DFS 8074), 9.9.2009, 2 ex. Žije na *Anchusa officinalis*. Zber pod prízemnými listami živnej rastliny. Na Slovensku lokálne v južných oblastiach.

**Prisistus obsoletus** (GERMAR, 1824). Rozšírenie: západná a stredná Európa, Taliansko, západná časť severnej Afriky (DIECKMANN 1972). Lokalita: Ímeľ (DFS 8074), 25.5.2005, 1 ex. Bionómia nie je známa. Druh vyžaduje veľmi teplé a suché stanovištia. Vzácny a lokálny druh.

**Prisistus suturalba** (SCHULTZE, 1903). Rozšírenie: Slovensko, Maďarsko (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Koliňany (DFS 7675), 14.4.2000, 1 ex. Druh vyvíjajúci sa v koreňoch *Salvia pratensis* (KOCH 1992). Veľmi vzácny druh žijúci na stepných xerothermných stanovištiach.



**Thamioecolus virgatus** (GYLLENHAL, 1837). Rozšírenie: východná časť strednej Európy, cez Rusko až po východnú Áziu a Japonsko (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: PR Sládkovičovská duna (DFS 7872), 4.5.2004, viac ex., Nitra-Kalvária (DFS 7774), 25.5.2009, 2 ex. Monofágne žijúci na *Phlomis tuberosa*. Na lokalite PR Sládkovičovská duna hojný od apríla do septembra. Ďalšia lokalita tohto vzácného a veľmi lokálneho druhu na Slovensku.

**Zacladus exiguus** (OLIVIER, 1807). Rozšírenie: južná, stredná a západná Európa, Alžír (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Chrámec (DFS 7787), 26.5.2006, 1 ex., Eliášovce (DFS 7870), 16.5.2006, 2 ex., Alekšince (DFS 7673), 19.5.2007, 2 ex., Mojmírovce (DFS 7774), 3.7.2008, 1 ex., Nitra (DFS 7674), 14.5.2008, 2 ex., Ábelová-Bánov laz (DFS 7282), 12.7.2012, 1 ex. Vývoj v koreňoch rôznych druhoch *Geranium*. V minulosti veľmi vzácny druh. V posledných rokoch pribúdajú ďalšie lokality výskytu v južných oblastiach Slovenska.

**Rhinoncus bosnicus** SCHULTZE, 1900. Rozšírenie: stredná a východná Európa, stredná a východná Ázia (DIECKMANN 1972). Lokalita: Obyce (DFS 7577), 26.7.2008, 1 ex. Oligofág žijúci na druhoch *Rumex* a *Polygonum*. Patrí medzi vzácné a ojedinele zbierané druhy.

**Scleropteridius fallax** (OTTO, 1897): stredná Európa, južná časť Švédska (SMRECZYŃSKI 1974). Lokalita: Závažná Poruba (DFS 6983), 20.6.2001, viac ex. Monofág žijúci na *Oxalis acetosella*. Vyžaduje vlhkejšie stanovištia, často na okrajoch lesov. Na Slovensku lokálne a nie často nachádzaný.

**Phloeophagus thomsoni** (GRILL, 1896). Rozšírenie: severná, stredná a juhovýchodná Európa (DIECKMANN 1983). Lokalita: Horná ves (DFS 7376), 1.8.1992, 1 ex., Zlatno (DFS 7575), 17.7.1982, 1 ex., Žirany (DFS 7675), 26.6.2004, 1 ex. Vývoj v hnijúcom dreve rôznych ihličnatých a listnatých stromov, hlavne na *Fagus sylvatica*. Patrí medzi menej často zbierané druhy.

**Camptorrhimus simplex** SEIDLITZ, 1867. Rozšírenie: Slovensko, Taliansko, Korzika, Sardínia (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Dolné Krškany (DFS 7575), 18.4.2011, 1 ex. Biológia nie je dôkladne poznaná. Potvrdenie výskytu a ďalšia lokalita v okolí Nitry (CUNEV 1986). Patrí medzi vzácné a lokálne nachádzané druhy.

**Acalles petryszaki** DIECKMANN, 1982. Rozšírenie: Slovensko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Zboj (DFS 6900), 4.7.2000, 2 ex., Nová Sedlica (DFS 6901), 5.7.2000, 1 ex., Kolbasov (DFS 6900), 6.7.2000, 2 ex., Runina (DFS 6900), 7.7.2000, 5 ex., Ruská Bystrá (DFS 7199), 7.7.2000, 2 ex. Na Slovensku len vo východných oblastiach v bukových lesoch.

**Gasterocercus depressirostris** (FABRICIUS, 1792). Rozšírenie: stredná Európa, Ukrajina, Európska časť Ruska (SMRECZYŃSKI 1972). Lokalita: Gajary (DFS 7567), 3.8.2008, 1 ex. Oligofág žijúci na rôznych druhoch *Quercus*, vzácnejšie i na *Fagus*. Determinoval som viac kusov z okolia Hlohovca zbieraných na svetlo (Bernard Šiška lgt.). V posledných rokoch častejšie zbieraný druh.

**Otiorthynchus reichei** STIERLIN, 1861. Rozšírenie: Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Bielorusko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Čierne pole (DFS 7498), 16.6.1988, 1 ex., Malé Trakany (DFS 7598), 23.5.1997, 1 ex., Pavlovce nad Uhom-Ortov (DFS 7398), 16.6.1988, viac ex. Druh s večernou a nočnou aktivitou zistený len vo východných územiach Slovenska. Patrí medzi vzácné a lokálne zbierané druhy.

**Otiorthynchus brunneus** STEVEN, 1809. Rozšírenie: západná, stredná a východná Európa, Kaukaz (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Nitra - Kalvária (DFS 7674), 27.4.2005, 1 ex.,

- Prešov (DFS 7093), 20.8.2005, viac ex., lgt. Jászay T., det. et coll. Cunev J. Uvádzam ďalšie lokality pomerne vzácneho druhu z hľadiska rozšírenia na území Slovenska.
- Otiorhynchus balcanicus** STIERLIN, 1861. Rozšírenie: Bulharsko, západné Turecko, Grécko, Slovensko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Kamenica nad Hronom (DFS 8178), 23.6.2010, 1 ex., Chľaba (DFS 8178), 11.6.2011, 1 ex. Jedná sa pravdepodobne o zavlečený druh, ktorý je v posledných rokoch hlásený z okolia Kamenice nad Hronom.
- Otiorhynchus roubali** PENECKE, 1931. Rozšírenie: Slovensko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Silica (DFS 7489), 27.5.2004, 1 ex., Plešivec (DFS 7488), 29.5.2004, 2 ex. Vzácné zbieraný druh v najjužnejších oblastiach východného Slovenska.
- Otiorhynchus hungaricus** GERMAR, 1824. Rozšírenie: Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Nemecko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: NPR Kečovské škrapy (DFS 7588), 29.5.2004, 1 ex., Silica (DFS 7489), 27.5.2004, 1 ex. Druh vyskytujúci sa vzácné v juhovýchodných oblastiach Slovenska.
- Otiorhynchus repletus** BOHEMAN, 1843. Rozšírenie: Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Nová Sedlica (DFS 6901), 5.7.2000, 1 ex., Remetské Hámre (DFS 7199), 24.5.2007, 1 ex., Kysak (DFS 7193), 27.6.2007, 1 ex. U nás vzácné a jednotlivou nachádzaný vo východných oblastiach štátu.
- Otiorhynchus pinastri** (HERBST, 1795). Rozšírenie: stredná Európa, Chorvátsko, Bosna, Podkarpatsko (SMRECZYŃSKI 1972). Lokalita: Kysak (DFS 7193), 28.6.2005, 3 ex., Spišské Vlchy (DFS 7090), 29.6.2005, 1 ex., Demjata (DFS 6893), 25.6.2007, 1 ex. Druh žijúci vo východných oblastiach štátu. Nie je veľa údajov o jeho výskyte na našom území.
- Otiorhynchus arcticus** (FABRICIUS, 1780). Rozšírenie: stredná a severná Európa, Island, Grónsko (SMRECZYŃSKI 1966). Lokalita: NPR Stučica (DFS 6901) 19.6.1998, 1 ex. V strednej Európe žije vo vyšších polohách. U nás vo Vysokých a Nízkych Tatrách v Malej a Veľkej Fatre. Zaujímavý nález tohto vzácneho druhu v Poloninách.
- Argoptochus vindobonensis** FORMÁNEK, 1908. Rozšírenie: južná časť strednej Európy (DIECKMANN 1980). Lokalita: Pavlovce nad Uhom-Ortov (DFS 7398), 16.6.1988, 1 ex., Silica (DFS 7489), 27.5.2004, 2 ex. Bionómia neznáma. Druh žijúci na stepných xerothermných stanovištiach južného Slovenska.
- Phyllobius brevis** GYLLENHAL, 1834. Rozšírenie: stredná a východná Európa, Kaukaz, stredná Ázia, Mongolsko (DIECKMANN 1980). Lokalita: Hlohovec (DFS 8176), 12.5.2006, viac ex. Žije na druhoch rodu *Artemisia*. Vyžaduje suché a xerothermné stanovištia. Ďalšia lokalita tohto veľmi vzácneho druhu.
- Polydrusus thalassinus** GYLLENHAL, 1834. Rozšírenie: stredná a východná Európa (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Bretka (DFS 7588), 25.5.2006, 1 ex., NPR Kečovské škrapy (DFS 7588), 29.5.2004, 1 ex. Polyfág žijúci na rôznych druhoch listnatých stromov a krovínach vyžadujúci teplé a suché lokality. Na našom území vzácné len v južných oblastiach východného Slovenska.
- Polydrusus inustus** GERMAR, 1824. Rozšírenie: východná časť strednej Európy a juhovýchodná časť južnej Európy (DIECKMANN 1980). Lokalita: Veľký Lél (DFS 8273), 26.5.2009, viac ex., Chľaba (DFS 8178), 8.6.2011, 1 ex. Vývoj v rôznych rastlinách, ale aj v listnatých stromoch. Druh preferujúci suché a teplé stanovištia. Na Slovensku veľmi vzácné a lokálne.
- Brachysomus slovacicus** KOŠTÁL, 1991. Rozšírenie: Slovensko, Maďarsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Silica (DFS 7489), 27.5.2004, 1 ex. Druh patriaci k novým druhom, ktoré boli zistené na našom území v posledných rokoch. Pomerne vzácné a lokálne v južných oblastiach východného Slovenska.

- Brachysomus villosulus** (GERMAR, 1824). Rozšírenie: stredná a východná Európa (DIECKMANN 1980). Lokalita: Alekšince (DFS 7673), 29.4.2008, 1 ex., 19.5.2007, 2 ex., Mojmírovce (DFS 7774), 1.5.2008, 4 ex. Polyfág žijúci v teplých oblastiach južného Slovenska. Pomerne vzácné a lokálne.
- Sciaphobus squalidus** (GYLLENHAL, 1834). Rozšírenie: južná časť strednej Európy, východná a juhovýchodná Európa (DIECKMANN 1980). Lokalita: NPR Veľký Báb (DFS 7673), 29.4.2002, viac ex. (CUNEV & ŠIŠKA 2010), Mojmírovce (DFS 7774), 1.5.2008, 1 ex. Polyfág žijúci na rôznych listnatých stromoch a krovinách. U nás vzácné a veľmi lokálne na teplých stanovištiach.
- Sitona cinerascens** (FAHRAEUS, 1840). Rozšírenie: Európa, západná časť severnej Afriky (DIECKMANN 1980). Lokalita: Močenok-Síky (DFS 7773), 9.4.2009, 1 ex. Druh žijúci na zasolených pôdach na rôznych druhoch *Lotus*. U nás vzácné a veľmi lokálne.
- Sitona callosus** GYLLENHAL, 1834. Rozšírenie: východná a juhovýchodná Európa, Stredná Ázia, India (DIECKMANN 1980). Lokalita: NPR Zoborská lesostep (DFS 7674), 25.9.2007, 2 ex., 27.9.2008, 1 ex., Nitra-Kalvária (DFS 7774), 1 ex., Močenok-Síky (DFS 7773), 29.9.2008, 1 ex., NPR Liščíe diery (DFS 8074) 29.8.2008, 1 ex. Polyfág vyžadujúci xerothermné lokality. Na Slovensku vzácné v južných oblastiach štátu.
- Sitona tenuis** ROSENHAUER, 1847. Rozšírenie: juhozápadná Európa, južná časť strednej Európy, západná časť severnej Afriky (DIECKMANN 1980). Lokalita: Margecany (DFS 7192), 29.6.2005, 1 ex. Oligofág žijúci na rôznych druhoch *Trifolium*, *Lotus* a *Medicago*. Veľmi vzácny a lokálny druh.
- Chlorophanus graminicola** SCHOENHERR, 1832. Rozšírenie: stredná a juhovýchodná Európa (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Hlinné (DFS 7095), 27.6.2006, 2 ex. Polyfág žijúci na druhoch *Salix* a *Populus*. Preferuje vlhké lokality, okraje potokov a riek. U nás vo východných oblastiach pomerne zriedka.
- Tanymecus dilaticollis** GYLLENHAL, 1834. Rozšírenie: stredná, východná a juhovýchodná Európa, Predná Ázia (DIECKMANN 1983). Lokalita: Pohronský Ruskov (DFS 8077), 3.5.2005, 1 ex., Veľký Lél (DFS 8273), 9.6.2009, 1 ex., CHÚ Detvice (DFS 8174), 15.5.2010, 2 ex. Polyfág žijúci na rôznych druhoch rastlín. Preferuje teplé a suché stanovištia. Na Slovensku vzácné a lokálne iba v južných oblastiach.
- Tropiphorus cucullatus** FAUVEL, 1888. Rozšírenie: západná, stredná a južná Európa (DIECKMANN 1983). Lokalita: Ľubochňa (DFS 6980), 26.6.2009, 1 ex. Žije pravdepodobne na *Centaurea montana* (KOCH 1992). Ďalšia lokalita veľmi zriedka a lokálne zisťovaného druhu.
- Donus palumbarius** (GERMAR, 1821). Rozšírenie: stredná Európa, severozápadná časť Balkánskeho polostrova (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Oščadnica-Dedovka (DFS 6579), 9.7.2011, 2 ex. Oligofág žijúci na rôznych druhoch *Lamiaceae*. Podhorský až horský druh vyskytujúci sa u nás veľmi vzácné a lokálne.
- Donus rubi** (KRAUSS, 1900). Rozšírenie: stredná Európa (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: NPR Stučica (DFS 6901) 5.7.2000, 2 ex. Monofág žijúci na *Rubus idaeus* (KOCH 1992). U nás vzácné a jednotlivé v podhorských až horských oblastiach.
- Hypera striata** (BOHEMAN, 1834). Rozšírenie: južná Európa, južná časť strednej Európy, Malá Ázia, Sýria (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Tekovská Breznica (DFS 7677), 10.7.2004, 1 ex. Žije na *Plantago coronopus*. Na našom území vzácné a lokálne.
- Hypera denominanda** (CAPIOMONT, 1868). Rozšírenie: stredná Európa, Škandinávia, Balkánsky polostrov, Kaukaz (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Ábelová-Bánov Laz (DFS 7582), 4.6.2005, 1 ex. Žije na druhoch *Lathyrus pratensis* a *Vicia cracca*. Preferuje teplé a suché stanovištia. Na Slovensku vzácné a len jednotlivé nálezy.

- Coniocleonus cicatricosus** (HOPPE, 1795). Rozšírenie: južná Európa a južná časť strednej Európy (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Pohranice (DFS 7675), 7.4.2010, 1 ex. Druh žijúci veľmi vzácne na stepných xerothermných stanovištiach v najjužnejších oblastiach Slovenska.
- Coniocleonus nigrosuturatus** (GOEZE, 1777). Rozšírenie: južná časť strednej Európy, Turkménsko (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Dražovce (DFS 7674), 28.3.2007, 2 ex., Nitra-Kalvária (DFS 7674), 4.5.2000, 1 ex., Pohranice (DFS 7675), 7.4.2010, 2 ex., Sekule (DFS 7367), 27.5.2000, 1 ex., Štúrovo (DFS 8278), 14.4.2007, 1 ex. Žije na xerothermných suchých a teplých stanovištiach. Na našom území veľmi lokálne a vzácne.
- Cyphocleonus trisulcatus** (HERBST, 1795). Rozšírenie: južná a stredná Európa, južná časť severnej Európy (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Drienovská Nová ves (DFS 7093), 30.6.2005, 1 ex. Vývoj v koreňoch *Chrysanthemum leucanthemum*. Vzácny a len veľmi lokálne nachádzaný druh.
- Rabdorrhynchus seriegranosus** CHEVROLAT, 1873. Rozšírenie: južná Európa a južná časť strednej Európy (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: NPR Líščie diery (DFS 8074), 19.6.2008, 1 ex. Žije na rôznych Borriginaceae. U nás preferuje hlavne *Echium vulgare*. Druh vyskytujúci sa veľmi vzácne v najjužnejších oblastiach Slovenska.
- Larinus minutus** GYLLENHAL, 1835. Rozšírenie: Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Macedónsko, Bulharsko, Moldavsko, stredné a južné Rusko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: NPR Líščie diery (DFS 8074), 14.6.2008, 1 ex. Druh žijúci na rôznych druhoch *Centaurea*. Na južnom Slovensku zistený iba v posledných rokoch na teplých a suchých stanovištiach. Zo Slovenska je len veľmi málo údajov o jeho výskyte.
- Larinus rugulosus** PETRI, 1907. Rozšírenie: Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Francúzsko, Španielsko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Bretka (DFS 7588), 25.5.2006, 1 ex. Žije na *Centaurea montana* (KOCH 1992). Na našom území veľmi vzácne len v juhovýchodných oblastiach.
- Lixus apfelbecki** PETRI, 1904. Rozšírenie: Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, južné Rusko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: NPR Líščie diery (DFS 8074), 13.9.2007, 1 ex. Xerothermný druh vyžadujúci teplé a suché lokality. Na Slovensku vzácne v najjužnejších oblastiach.
- Lixus punctiventris** BOHEMAN, 1836. Rozšírenie: stredná a južná Európa, juh európskej časti Ruska, Kaukaz (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Alekšince (DFS 7673), 14.8.2007, 1 ex., 29.4.2008, 1 ex. Žije na rôznych druhoch *Compositae* napr. na *Senecio*, *Crepis*. Patrí medzi vzácnejšie druhy.
- Lixus vilis** (ROSSI, 1790). Rozšírenie: južná Európa, južná časť strednej Európy, Kaukaz, Malá Ázia (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Nitra-Zobor (DFS 7674), 30.9.2011, 1 ex. Monofág žijúci na *Erodium cicutarium* na teplých a suchých stanovištiach. Na území Slovenska vzácne a lokálne.
- Leiosoma deflexum** (PANZER, 1795). Rozšírenie: južná, stredná a severozápadná Európa, južná časť severnej Európy (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Cígelka (DFS 6592), 7.6.1986, 1 ex. Druh pozorovaný na *Anemone nemorosa*, *Ranunculus repens*, *Ranunculus montanus*, *Caltha palustris* (SMRECZYŃSKI 1968) Zriedka získavaný druh preosievaním listovej opadávky na okrajoch vlhkejších listnatých lesov.
- Leiosoma oblongulum** BOHEMAN, 1842. Rozšírenie: južná a stredná Európa, Anglicko (SMRECZYŃSKI 1968). Lokalita: Kysak (DFS 7193), 29.6.2005, 1 ex. Polyfág vyžadujúci si podobné stanovištia ako predchádzajúci druh. Patrí medzi vzácnejšie nachádzané druhy.
- Neoplinthus porcatus** (PANZER, 1798). Rozšírenie: Nemecko, Česko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko (FAUNA EUROPAEA). Lokalita: Kostofany pod Tríbečom (DFS 7276), 2.6.1999, 1 ex., Bratislava-Kopáč (DFS 7868), 16.4.2007, 2 ex., Hlohovec

(DFS 7572), 16.4.2007, 1 ex. Vzácný a iba lokálne sa vyskytujúci druh v južných oblastiach Slovenska.

## SÚHRN

Autor v predkladanej práci prináša zoznam zistených nových a významných druhov chrobákov (Coleoptera) pre územie Slovenska z nadčeláde Curculionoidea zbieraných po roku 1986.

## LITERATÚRA

- BENEDIKT, S., BOROVEC, R., FREMUTH, J., KRÁTKY, J., SCHÖNN, K., SKUHROVEC, J., & TRÝZNA, M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytidae a Platypodidae) České republiky a Slovenska. *Klapalekiana*, 46: 1-363
- CALDARA, R. 1990: Revisione tassonomica delle specie paleartiche del genere Tychius Germar (Coleoptera, Curculionidae). *Memorie della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico do Storia Naturali di Milano* 25: 1-218.
- COLONNELLI, E. 2004: *Catalogue of Ceutorhynchinae of the World, with a key genera (Insecta: Coleoptera: Curculionidae)* Argania sditio, S.C.P., Barcelona, 124 pp.
- CUNEV, J. 1986: Nové a zaujímavé nálezy nosáčikov (Coleoptera, Curculionidae) na území Slovenska. *Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy*, 32: 159-165.
- CUNEV, J. 1997: Fauna chrobákov (Coleoptera) južných výbežkov Zoborských vrchov (vrch Kalvária) v meste Nitra. *Rosalia* 12: 147-160.
- CUNEV, J., 2004: Nosáčiky (Coleoptera:Curculionidae) na vybraných lokalitách okolia Levíc. *Zborník Tekovského múzea v Leviciach*, 5: 50-61.
- CUNEV, J., ŠIŠKA, B. 2010: Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Veľký Báb. *Rosalia*, 21: 133-158.
- DIECKMANN, L. 1972: Beiträge zur Insectenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae: Ceutorhynchinae. *Beitr. Ent.*, 22: 3-128.
- DIECKMANN, L. 1977: Beiträge zur Insectenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Apioninae). *Beitr. Ent.*, 27: 7-143.
- DIECKMANN, L. 1980: Beiträge zur Insectenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Brachycerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae). *Beitr. Ent.*, 30: 365-468.
- DIECKMANN, L. 1983: Beiträge zur Insectenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae: (Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). *Beitr. Ent.*, 33: 257-381.
- DIECKMANN, L. 1986: Beiträge zur Insectenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae: Eirrhinae. *Beitr. Ent.*, 36: 119-181.
- DIECKMANN, L. 1988: Beiträge zur Insectenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). *Beitr. Ent.*, 38: 145-310.
- FAUNA-EUROPAEA-www.faunaeur.org
- JELÍNEK, J. 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). *Folia Heyrovskyana, Supplementum* 1: 3-172.
- KOCH, K. 1992: *Die Käfer Mitteleuropas*. Ökologie. Band 3. Goecke Evers, Krefeld, 370 pp.

- MAJZLAN, O., CUNEV, J. 1985: Nosáčky (Curculionidae) Zoborských vrchov. *Rosalia*, 2: 179-200.
- MAJZLAN, O., CUNEV, J. 1998: Chrobáky (Coleoptera) nelesných plôch v okolí lomu Pohranice pri Nitre. *Rosalia*, 13: 155-171.
- KODADA, J., HOLECOVÁ, M., & BEHNE, L. 1992: The genus *Dicranthus* I. taxonomic revision, karyology on the biology (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau*, 62: 195-211.
- ROUBAL, J. 1941: *Katalog Coleopter (brouků ) Slovenska a Východních Karpat*. III. díl, Praha, 163 pp.
- SMRECZYŃSKI, S. 1965, 1966, 1968, 1972, 1974, 1976, 1979: Ryjkowce – Curculionidae. In: *Klucze do oznaczania owadów Polski*, XIX, 98 a – f, PWN, Warszawa, 80 s, 130 s, 106 s, 195 s, 180 s, 115 s.
- STREJČEK, J. 1990: *Brouci čeledí Bruchidae, Urodonidae a Anthribidae*. Zoologické klíče. Academia, Praha, 88 pp